

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Renseignements cliniques : | Autres : |
|-----------------------------------|-----------------|

E141 - 2026 V1



MALADIES HEREDITAIRES DU METABOLISME 5ème étage - 04.72.12.96.32 (32.96.32)

LACTATE, PYRUVATE, CORPS CETONIQUES SANGUINS **TUBES SPECIAUX fournis par la CARF**

Le strict respect du protocole de prélèvement est critique pour la qualité des résultats (cf BIOBOOK):
 Sang veineux hépariné prélevé au repos sans garrot.
 Mesurer précisément 0,6mL, ajouter immédiatement au tube spécial contenant 0,8 ml d'acide perchlorique (tube conservé au réfrigérateur).
 Agiter vigoureusement, placer dans la glace et acheminer immédiatement au laboratoire.

- E9 Accueil 5e
- EBIOCH Lactates pyruvate, corps cétoniques sanguins A
- Prélèvement isolé
- Cycle - avant repas
- Cycle - après repas
- Epreuve de jeûne : temps h
- Epreuve d'effort : temps

BIOLOGIE FOETO-MATERNELLE - Renseignements : 04.72.12.96.32 (32.96.32) ou 32.97.25

SANG - Tube sec avec gel (5 ml) - Bouchon jaune J De 11.0 à 19.6 SA

- MARQUEURS SERIQUES MATERNELS** EHT21 joindre la feuille d'accompagnement (Ref 605274), le CR échographique et le consentement.
(dépistage Trisomie 21)
- DEPISTAGE DES DFTN: AFP (MoM)** EAFPM AFP (MoM) Préciser SA : (< 19.6)
(défaut de fermeture du tube neural) Indication :
- SUIVI hCG BETA (MoM)** EHCGM hCG Beta (MoM) Préciser SA : (< 19.6)
Indication :
Insuffisance rénale : Oui Non Inconnu

Biochimie foetale/prénatale voir bon hospimag réf: 644069

PATHOLOGIES DU GLOBULE ROUGE - Renseignements : 04.72.12.96.32 (32.96.32)

Joindre un consentement pour analyse génétique (téléchargeable sur Biobook) afin de permettre le typage d'une éventuelle anomalie retrouvée.

Exploration d'une hémoglobinopathie

M 1 tube mauve (EDTA) + 1 seringue de GAZ DU SANG VEINEUX M 1 tube mauve (EDTA)

- EAFF Recherche d'une hémoglobine hyperaffine
- ECBIL Bilan standard de l'hémoglobine (2 ou 3 techniques si nouveau patient ; 1 technique pour suivi patient connu)

Déficit en G6PD / PK érythrocytaire

Jp 1 tube bouchon jaune pâle (ACD) (tube mauve EDTA accepté pour enfant < 3 ans) 3 mL min.

- EG6PD Activité Glucose-6-Phosphate Désyhydrogénase (G6PD)
- EPK Activité Pyruvate Kinase (PK)

Autres tests

M 1 tube mauve (EDTA) Analyse sur RDV (philippe.joly@chu-lyon.fr)

- EVISCO Mesure de la viscosité sanguine chez un patient polyglobulique

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| ANALYSES HORS LISTE | Nature du pélèvement : Analyse | Réservé au Laboratoire |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|